



Luchtwarmtepompen

Duurzaam verwarmen en koelen

All-electric en hybride





Duurzaam verwarmen, koelen en warm water voor elke woning

Aangename warmte in de winter, verfrissende topkoeling in de zomer. En het hele jaar door comfortabel warm water. Dat kan met de hoogwaardige luchtwarmtepompen van Nefit Bosch. Een Nefit Bosch luchtwarmtepomp heeft geen grondbron nodig. Hij haalt zijn energie uit de buitenlucht. Zelfs als het buiten -20°C is. Met hoogwaardige technologie verwarmt hij je woning zo duurzaam en comfortabel. Op warme dagen zorgt hij bovendien voor verkoeling¹⁾. Een duurzame totaaloplossing waarmee je enorm kunt besparen op je energiekosten. Volledig zonder gas, of deels nog met gas, dus hybride. In het laatste geval vormt de warmtepomp een aanvulling op je cv-ketel.

Alle luchtwarmtepompen van Nefit Bosch zijn geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen. Met de brede range warmtepompsystemen van Nefit Bosch is er altijd een passende oplossing voor jouw situatie.

1) Om met de warmtepomp te kunnen koelen, heb je vloerverwarming nodig of een vergelijkbaar afgiftesysteem. Vraag je installateur wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Totaaloplossing van Nefit Bosch

Voor het verwarmen van je woning gebruiken de luchtwarmtepompen van Nefit Bosch een letterlijk onuitputtelijke bron: de buitenlucht. Het kostbare boren van een grondbron is voor deze warmtepompen dus niet nodig. Bovendien is buitenlucht gratis. Er is elektriciteit nodig om de pomp zelf te laten draaien, maar voor elke kilowatt stroom levert de warmtepomp ongeveer 4 kilowatt warmte.

All-electric

Met de volledig elektrische (all-electric) variant kan je gasverbruik terug naar nul. Een volledig elektrische luchtwarmtepomp levert optimaal rendement met vloerverwarming, ventilatorconvectoren of speciale radiatoren. Dit soort lagetemperatuursystemen worden in moderne woningen vaak toegepast. Een ander voordeel is dat de warmtepomp op warme zomerdagen kan zorgen voor topkoeling, zodat je het hele jaar door een aangenaam binnenklimaat hebt.

Hybride en All-electric Ready

Heeft jouw woning geen vloerverwarming, maar 'gewone' radiatoren, dan is een hybride warmtepomp meestal de beste oplossing. Deze wordt aangesloten op een cv-ketel, nieuw of bestaand. De cv-ketel zorgt dan voor het warme water. Verder komt de cv-ketel alleen in actie om de warmtepomp te ondersteunen tijdens zeer koude dagen. Zo'n hybride systeem kiest op basis van de ingevoerde energieprijzen

continu de meest kostenefficiënte manier van verwarmen. Zo kan tot wel 80% gas worden bespaard. Je kunt ook kiezen voor een hybride variant, die achteraf eenvoudig kan worden omgezet naar gasloos verwarmen (All-electric Ready).

Maatwerk

De meeste Nefit Bosch luchtwarmtepompen bestaan uit twee delen: een binnenunit en een buitenunit. Met de binnen- en buitenunits van Nefit Bosch zijn meer dan 60 verschillende combinaties mogelijk. Er zijn ook Nefit Bosch systemen met enkel een buitenunit. Dit zijn de 'full-mono-block' warmtepompen. Er is dus altijd een systeem dat perfect past bij jouw situatie. Of je nu kiest voor een volledig elektrische luchtwarmtepomp of voor een hybride systeem: je krijgt altijd een totaaloplossing van Nefit Bosch waarbij alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd.

Energielabel

Een luchtwarmtepomp van Nefit Bosch met een energielabel tot A+++ bespaart niet alleen op energiekosten, maar maakt ook het energielabel van je woning groener. Bij nieuwbouw maakt de warmtepomp het mogelijk te voldoen aan de wettelijke normen, Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG). In combinatie met zonne-energie kan je woning energieneutraal gemaakt worden. Dat betekent dat je géén grijze energie gebruikt of zelfs helemaal geen energie meer hoeft af te nemen van je energieleverancier.



Warmte uit een duurzame bron

Met een rendement van 400%




Een warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Deze energie wordt vervolgens gebruikt om warmte te produceren die wordt afgegeven aan de vloerverwarming, ventilatorconvectoren of radiatoren en de warmwaterboiler. Een zeer energie-efficiënt systeem dat een milieuvriendelijke oplossing biedt voor de verwarming en koeling van je woning en de bereiding van warm tapwater voor bad, douche en keuken.

Wat is een luchtwarmtepomp?

Het principe van een warmtepomp is te vergelijken met een koelkast, maar dan omgekeerd. Een warmtepomp bestaat

vaak uit twee delen: een buitenunit en een binnenunit. De buitenunit onttrekt energie uit de buitenlucht. Deze energie wordt door de warmtepomp opgewaardeerd tot bruikbare warmte. Hiervoor is alleen elektriciteit benodigd. Deze warmte wordt afgegeven aan de vloerverwarming (of een ander lage-temperatuursysteem) en de warmwaterboiler. De units werken op elektriciteit en alleen dit verbruik zie je terug op je energierekening. Voor elke kW elektriciteit die de warmtepomp verbruikt, wordt zo'n 4 kW warmte geproduceerd. Zo haalt de warmtepomp rendementen van 400% of meer. Het rendement van de warmtepomp wordt uitgedrukt in COP, Coëfficiënt of Performance.




Wat zijn de voordelen?

Het grootste voordeel van een warmtepomp is dat vooral gratis energie uit de buitenlucht wordt gebruikt. Het gebruik van fossiele energie wordt tot een minimum beperkt. Zeker wanneer de warmtepomp wordt gecombineerd met duurzame zonne-energie, in de vorm van een PV-systeem voor elektriciteit en zonnecollectoren voor warm water. Dan is een energieneutraal en zelfvoorzienend systeem binnen bereik. Zo kan makkelijk de wettelijke EPC-norm

(BENG/NTA8000) worden gehaald voor nieuwe woningen. En voor bestaande woningen een groener energielabel. Bovendien kunnen particulieren en ondernemers in veel gevallen subsidies of belastingvoordeel aanvragen. De Europese Unie heeft warmtepompen namelijk aangemerkt als duurzame energieproducten. Neem contact op met je installateur om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. Of kijk op nefit-bosch.nl/subsidie.

Hoe werkt een luchtwarmtepomp?



In bovenstaand schema wordt weergegeven hoe de warmtepomp werkt. Het gesloten systeem is gevuld met een koudemiddel. Dit is een vloeistof met een laag verdampingspunt die dient als transportmiddel voor de warmte. Het koudemiddel stroomt door de verdamer (1) waar het door de warmte uit de aangezogen buitenlucht tot gas verdampt.

Vervolgens wordt in de compressor (2) de druk opgevoerd. Door dit proces stijgt de temperatuur van het gas. Het gas condenseert (3) en geeft daarbij zijn warmte af aan het water in de cv-installatie (4). Het weer vloeibaar geworden koudemiddel stroomt via het expansieventiel (5) terug naar de verdamer, waarna de cyclus opnieuw start.




Verwarmen met een luchtwarmtepomp

Voor elke situatie de beste oplossing

Afhankelijk van je woning en wensen, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Het uitgebreide programma van Nefit Bosch omvat twee soorten buitenunits: split en monoblock (zie uitleg verderop in deze

brochure) en verschillende binnenunits¹⁾. Hiermee kan voor elke situatie een warmtepompsysteem op maat worden samengesteld. Zowel voor hybride, als voor volledig gasloos verwarmen.



1. Hybride warmtepomp in combinatie met cv-ketel

De hybride warmtepomp wordt gecombineerd met een (aanwezige) cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor verwarming, de cv-ketel voor warm water. Alleen op hele koude dagen springt de cv-ketel nog bij voor verwarming. Zo kun je tot 80% minder gas verbruiken.

Dit hybride systeem is geschikt voor de meeste woningen omdat het ook met gewone radiatoren werkt. Voor optimaal rendement is vloerverwarming of een andere vorm van laagtemperatuur verwarming aan te bevelen.

- Te combineren met radiatoren en/of vloerverwarming (maximale cv-aanvoertemperatuur: 55°C tot 70°C, afhankelijk van het type warmtepomp).


- Nefit Bosch luchtwarmtepompen verwarmen zelfstandig tot ca. -5°C. Je verbruikt dan dus geen gas. Pas als de buitentemperatuur nog verder daalt springt de cv-ketel bij.
- Nefit Bosch warmtepompen hebben een standaard koelfunctie. In combinatie met vloerverwarming³⁾ kunnen ze in de warme maanden de temperatuur in de woning met enkele graden verlagen.
- Te combineren met Nefit Bosch cv-ketels en cv-ketels van andere merken.
- App voor bediening en inzicht in combinatie met de Bosch EasyControl.

1) M.u.v. Bosch Compress 2000 AWF, hiervan wordt de buitenunit rechtsreeks aangesloten op de cv-installatie

2) of een andere vorm van laagtemperatuur verwarming

3) Om met de warmtepomp te kunnen koelen, moet het bestaande afgiftesysteem geschikt zijn of worden gemaakt.

Vraag uw installateur wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.




2. All-electric warmtepomp met externe boiler

De wandhangende All-electric binnennunit verwarmt gasloos. Je hebt hiervoor dus geen cv-ketel of gasaansluiting nodig. Hij zorgt ook voor warm water, dat wordt opgeslagen in een externe voorraadboiler die is afgestemd op de warmwaterbehoefte. Een combinatie met een zonneboiler is ook mogelijk voor een extra duurzame werking.

Dit all-electric systeem is geschikt voor veel situaties omdat het ook met gewone radiatoren werkt. Voor optimaal rendement is vloerverwarming of een andere vorm van lagetemperatuur verwarming aan te bevelen.

- Te combineren met radiatoren en/of vloerverwarming (maximale cv-aanvoertemperatuur: tot 70°C, afhankelijk van het type warmtepomp).
- Nefit Bosch luchtwarmtepompen verwarmen zelfstandig tot ca. -5°C. Pas als de buitentemperatuur nog verder daalt springt het ingebouwde elektrisch verwarmingselement bij.
- Nefit Bosch warmtepompen hebben een standaard koelfunctie. In combinatie met vloerverwarming²⁾ kunnen ze in de warme maanden de temperatuur in de woning met enkele graden verlagen.
- App voor bediening en inzicht (optie).



3. All-electric warmtepomp met ingebouwde boiler

Deze alles-in-een oplossing is voorzien van een geïntegreerde rvs boiler. Je hebt hiervoor dus geen externe warmwatervoorziening of gasaansluiting nodig. Het tapwater wordt verwarmd door de warmtepomp en op temperatuur gehouden in de ingebouwde boiler. Indien nodig springt het geïntegreerde elektrisch element bij. Een combinatie met een zonneboiler is ook mogelijk voor een extra duurzame werking.

Dit all-electric systeem is geschikt voor veel situaties omdat het ook met gewone radiatoren werkt. Voor optimaal rendement is vloerverwarming of een andere vorm van lagetemperatuur verwarming aan te bevelen.

- Te combineren met radiatoren en/of vloerverwarming (maximale cv-aanvoertemperatuur: tot 70°C, afhankelijk van het type warmtepomp).
- Nefit Bosch luchtwarmtepompen verwarmen zelfstandig tot ca. -5°C. Pas als de buitentemperatuur nog verder daalt, springt het ingebouwde elektrisch verwarmingselement bij.
- Nefit Bosch warmtepompen hebben een standaard koelfunctie. In combinatie met vloerverwarming²⁾ kunnen ze in de warme maanden de temperatuur in de woning met enkele graden verlagen.
- App voor bediening en inzicht (optie).

All-electric luchtwarmtepompen

Verwarmen, koelen en warm water zónder gas

Nefit Bosch heeft verschillende luchtwarmtepompen die zelfstandig je woning verwarmen én zorgen voor warm water: je hebt geen cv-ketel of gasaansluiting meer nodig. Dit zijn de zogeheten 'All-electric' warmtepompen. De buitenunit gebruikt de buitenlucht als bron. Het systeem is zo efficiënt dat hiermee het hele jaar door je huis en tapwater kunnen worden verwarmd, zelfs bij zeer lage buitentemperaturen.

Verwarmen en koelen

All-electric warmtepompen hebben over het algemeen het hoogste rendement en zijn ideaal als je woning goed is geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming (of een vergelijkbaar laagtemperatuursysteem). De nieuwe generatie van Nefit Bosch is ook geschikt als je woning geen vloerverwarming heeft. Zij kunnen namelijk hogere temperaturen afgeven, zodat ze ook met gewone radiatoren comfortabel verwarmen. De warmtepomp verwarmt

het water in cv-circuit en zorgt ook voor de productie van warm tapwater dat wordt opgeslagen in een, externe of ingebouwde, boiler. Omdat Nefit Bosch luchtwarmtepompen tot onder het vriespunt zelfstandig kunnen verwarmen, wordt nooit meer elektriciteit gebruikt dan nodig. Bovendien passen ze continu het vermogen aan aan de vraag, wat ze extra efficiënt maakt. Wil je verkoeling in de zomer? Dan stuurt de warmtepomp net zo makkelijk koud, in plaats van warm water door het cv-circuit.


De buitenunit, Monoblock of Split, die de buitenlucht aanzuigt, kan gecombineerd worden met diverse binnenunits. De compacte wandhangende modellen worden meestal gecombineerd met een externe warmwaterboiler. De staande alles-in-een modellen zijn voorzien van een ingebouwde (zonne)boiler. Er is ook een Full-monoblock, zonder binnenunit: de Bosch Compress 2000 AWF.



Lees meer over
all-electric warmtepompen

Voorbeeld van een all-electric warmtepompinstallatie

- 1 Bosch Compress 5800i AW Tower binnenunit
- 2 Bosch Compress 5800i AW buitenunit
- 3 Nefit SolarLine zonnecollectoren (optie)
- 4 Bosch CR 10 H kamerthermostaat
- 5 HomeCom Easy app



Hybride luchtwarmtepompen

Slim combineren en tot 80% minder gas

Naast de volledig gasloze, of all-electric lucht-warmtepompen heeft Nefit Bosch hybride lucht-warmtepompen. Deze werken altijd in combinatie met een cv-ketel, nieuw of bestaand. De meeste lucht-warmtepompen bestaan uit een buitenunit en een binnenunit. De buitenunit wordt buitenshuis gemonteerd en zuigt buitenlucht aan, die nodig is voor het warmtepompproces (zie uitleg op pagina 5 van deze brochure). De compacte binnenunit wordt gekoppeld aan de cv-ketel. Nefit Bosch heeft ook varianten die zonder binnenunit op de cv-installatie worden aangesloten (Full-monoblock).

Ook voor gewone radiatoren

Bij een hybride systeem zorgt de warmtepomp het grootste deel van het jaar voor de verwarming van je woning. De cv-ketel zorgt voor warm water en komt verder alleen nog in actie bij een piekvraag, als het buiten erg koud is. Bij de

hybride warmtepompen van Nefit Bosch hoeft de cv-ketel pas in actie te komen als het buiten 5 tot 7 graden onder nul is. Zo kan je gasverbruik al gauw tot 80 % omlaag¹⁾. Je houdt je cv-ketel en gasaansluiting. Zo heb je de voordelen van beide verwarmingsvormen en houdt je voor de toekomst alle opties open. Sommige hybride warmtepompen van Nefit Bosch kun je eenvoudig laten upgraden naar all-electric (Compress 2000 AWF). Een ander voordeel van dit systeem is dat je woning niet hoeft te zijn voorzien van vloerverwarming of een ander lagetemperatuursysteem: ook als je normale radiatoren hebt, bespaar je veel gas, zonder comfort in te leveren.

Eenvoudig te plaatsen in vrijwel elke woning


Door de zeer compacte afmetingen van de binnenunit is de warmtepomp in vrijwel elke situatie goed in te passen. De buitenunits hebben een stille werking, waardoor je flexibel bent qua plaatsing.



Lees meer over
hybride warmtepompen

Voorbeeld van een hybride warmtepompinstallatie met zonne-energie

- 1 Bosch Compress Hybrid 3400i AWS binnenunit
- 2 Bosch Compress 3400i AWS Split buitenunit
- 3 Nefit SolarLine zonnecollectoren (optie)
- 4 Nefit TrendLine HR-toestel
- 5 Bosch EasyControl slimme kamerthermostaat
- 6 Bosch EasyControl app



1) In onafhankelijk onderzoek werd gemiddeld 75% gasbesparing gerealiseerd. Meer weten? Scan bovenstaande QR-code.

Split luchtwarmtepompen

Hybride en All-electric

Bij split systemen zijn de warmtepompcomponenten verdeeld over de buitenunit en de binnenunit. Een deel van het proces vindt plaats in de binnenunit (zie uitleg op pagina 5). Dit betekent dat door de leidingen die de beide units verbinden een koude-middel circuleert, in tegenstelling tot bij monoblock systemen. Split systemen hebben meestal een lagere aanschafprijs. Naast de Bosch Compress 3400i Split warmtepompen, heeft Nefit Bosch in deze categorie ook Nefit EnviLine Split warmtepompen.

Bosch Compress 3400i AWS

De split luchtwarmtepompen van Nefit Bosch bieden hoogwaardige technologie voor de prijs van een instapmodel. Er zijn zowel volledig gasloze, als hybride varianten van 4 tot 14 kW. Deze warmtepompen zijn geschikt voor je nieuwbouw woning, maar ook voor het verduurzamen van je bestaande verwarmingsinstallatie. Het mooie is dat je niet eerst vloerverwarming hoeft aan te leggen, zoals bij sommige andere warmtepompen.



Hybride (compact, wandhangend)



All-electric compact (wandhangend, te combineren met externe boiler)²⁾



All-electric Tower (vloerstaand, all-in-one)¹⁾

Kies wat bij je past

Bij Nefit Bosch kun je kiezen uit drie verschillende binnenunits:

- ▶ Een staande all-in-one binnenunit met ingebouwde warmwaterboiler
- ▶ Een compacte wandhangende binnenunit die je combineert met een externe boiler
- ▶ Een extra kleine hybride binnenunit die je kunt combineren met jouw cv-(combi)ketel

Hoe ziet het systeem eruit?³⁾

All-in-one

All-in-one binnenunit met 190 liter warm water



All-electric Tower of TowerSolar binnenunit + 50 liter buffervat + buitenunit

Flexibel

Compacte binnenunit met externe boiler op maat



All-electric wandhangende binnenunit + 50 liter buffervat + 3-Wegklep + warmwaterboiler 300 l.

Hybride

Hybride oplossing met warm water via het HR-toestel



Hybride binnenunit + HR-ketel (nieuw of bestaand) + buitenunit

1) Ook leverbaar met ingebouwde zonneboiler (EnviLine TowerSolar).

2) Ook leverbaar in hybride uitvoering.

3) Andere configuraties zijn mogelijk. Laat je adviseren, kijk op nefit-bosch.nl/luchtwarmtepomp voor meer informatie.


Buitenunits

Maatwerk voor jouw situatie

Ook voor buiten heb je ruime keuze. De Compress en EnviLine series kennen verschillende typen buitenunits van 4 tot en met 14 kW. Stuk voor stuk stil, compact en met veel plaatsingsflexibiliteit.




Specificaties	Bosch Compress 3400i AWS	Nefit EnviLine Split
Energielabel	A++/A+++	A+/A+++
COP cv (A7/W35)	tot 4,75	tot 4,92
COP warm water (XL-profiel, NEN16147)	tot 3,20	tot 2,22
Aanvoertemperatuur	tot 60°C	tot 55°C
Koudemiddel	R92	R410A
Kwaliteitsverklaring	BENG/NT8800	BENG/NT8800
Bediening via app	Ja (HomeCom Easy)	Ja (Nefit ProControl)
Monitoring en beheer op afstand	Optie (HomeCom Pro)	Optie (HomeCom Pro)



Compress 3400i AWS 4 kW



Compress 3400i AWS
6 / 8 / 10 kW



EnviLine split
5 / 7 / 9



Compress 3400i AWS
10 / 12 / 14 kW



EnviLine split
11 / 13 / 15

Op het dak of aan de gevel


Beperkte ruimte? Dan is een Split buitenunit vaak de beste oplossing. Je kunt ze namelijk ook op een plat dak van bijvoorbeeld een aanbouw of garage laten plaatsen. Ook kunnen ze probleemloos aan een gevel worden gemonteerd. Compress en EnviLine buitenunits zijn

compact en licht van gewicht, waardoor ze gemakkelijk te transporteren en flexibel te plaatsen zijn. Om split buitenunits aan te sluiten of te onderhouden, heeft je installateur een zogenaamde F-gassencertificering nodig.

Bediening via je smartphone

Je Compress 3400i of EnviLine Split warmtepomp kan worden gecombineerd met de slimme Bosch Easy-Control kamerthermostaat. Via de app op je smartphone kun je hem dan eenvoudig bedienen. En je hebt altijd

zicht op de prestaties. Je kunt ook kiezen voor de optionele internetmodule en de Bosch HomeCom Easy app.¹⁾



1) Je EnviLine warmtepomp kun je bedienen met de Nefit ProControl app.

Monoblock warmtepompen

All-electric

Bosch Compress 5800i AW

De stilste monoblock


Voldoende plaatsingsruimte voor een grotere unit?
Dan is de Monoblock buitenunit mogelijk de meest ideale oplossing. Om deze units te installeren is geen F-gassencertificering vereist.

De Compress 5800i AW werkt met R290, ook bekend als propaan. Dit natuurlijke koudemiddel heeft een veel kleinere impact op onze omgeving dan gangbare koudemiddelen dankzij een zeer laag broeikasgaspotentieel (GWP 3). Het is PFAS-vrij en valt niet onder de F-gassenverordening. Bovendien maakt R290 hoge temperaturen mogelijk, waardoor de Compress 5800i AW ook kan worden toegepast in cv-installaties met normale radiatoren. Kortgezegd, met R290 biedt de Compress 5800i AW serie van Nefit Bosch de meest duurzame én milieubewuste lucht-waterwarmtepompen die nu verkrijgbaar zijn.




nefit-bosch.nl/5800i-aw

Compress 5800i AW
buitenunit 4 - 7 kW



Compress 5800i AW
buitenunit 10 - 12 kW¹⁾



All-electric compact
(wandhangend,
te combineren met
externe boiler)

All-electric Tower
(vloerstaand, all-in-one)¹⁾

Stiller dan de stilste

De geïntegreerde geluidsdifusor maakt de Compress 5800i AW een van de allerstilste warmtepompen. De gebruiker kan vier verschillende stille modi instellen. Met maar 26 dB(A) op 3 meter²⁾ is de Compress 5800i AW nog stiller dan de stilste uit de laatste test van de Consumentenbond!



¹⁾ Leverbaar: februari 2024.

²⁾ Geluidsdrukniveau Compress 5800i AW 4 OR-S in Nachtmodus.

Monoblock warmtepompen


Hybride en All-electric

Bosch Compress 2000 AWF

De flexibele en economische monoblock

Bij Monoblock warmtepompen zitten de belangrijkste componenten in de buitenunit. Deze is vaak groter dan die van een split warmtepomp. Dat komt onder andere door de grote ventilator die zorgt voor een stillere werking. Ze hebben ook een hoger rendement dan split warmtepompen. De plaatsingsmogelijkheden zijn wat beperkter, maar het installatiewerk gemakkelijker, omdat de leidingen tussen buiten en binnen niet zijn gevuld met een koudemiddel, maar met water.

De Compress 2000 AWF heeft geen binnenunit: alle techniek is geïntegreerd in de buitenunit. Vandaar de term 'Full-monoblock'. Dit spaart ruimte, tijd en kosten. Er zijn 3 formaten en 11 vermogens, voor zowel hybride, als all-electric. Upgraden naar volledig elektrisch is ook achteraf eenvoudig met de los leverbare E-heater accessoire. Daarmee is de Compress 2000 AWF 'All-electric Ready'. De flexibele en kostenefficiënte oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warm water.



Bespaar kosten

Grootse prestaties, scherpe prijs



Bespaar tijd en ruimte

Geen binnenunit, gemakkelijk in te passen



Warm water op maat

Met een breed assortiment warmwaterboilers



Stille werking

Met superstille modus




Intuïtieve bediening

Via een gebruiksvriendelijk touchscreen

**FULL-MONOBLOCK:
GEEN BINNENUNIT NODIG**



Klein (Compress 2000 AWF 4-6kW)



Middelgroot (Compress 2000 AWF 8-16kW)



Groot (Compress 2000 AWF 18-30kW)

Welke luchtwarmtepomp is geschikt voor mij?

Ga je voor volledig gasloos (all-electric) of voor hybride? Bij een nieuwbouw woning is een all-electric warmtepomp altijd de aangewezen oplossing. Wanneer een gasaansluiting aanwezig is, kan een hybride warmtepomp de juiste keuze zijn. Bij Nefit Bosch heb je voor beide opties de keuze tussen twee soorten luchtwarmtepompen: Split en Monoblock. Hieronder zie je de verschillende soorten en series en kun je ze op hoofdpunten vergelijken. Laat je altijd door een warmtepompspecialist adviseren.



	SPLIT		MONOBLOCK	
				
Merk	Bosch	Nefit	Bosch	Bosch
Serie	Compress 3400i AWS	EnviLine Split ¹⁾	Compress 2000 AWF	Compress 5800i AW
Vermogensrange	4 - 14 kW	5 - 16 kW	4 - 30 kW	4 - 12 kW
Hybride	•	•	•	1)
All-electric	•	•	•	•
All-electric Ready			•	
Full-monoblock			•	
Binnenunit	•	•		•
F-gascertificering vereist	•	•		
Natuurlijk koudemiddel				•
Extra stil				•••
Extra compact	•			
Extra efficiënt tapwater				•
Plaatsingsflexibiliteit	•••	••	••	••
Installatiegemak	••	•	•••	•••
Bediening met app mogelijk	•	•		•
Service en monitoring op afstand mogelijk	•	•		•
Compatibel met Bosch EasyControl	•	•		
Compatibel met Bosch EasyService	•	•		•
Prijsrange	€	€€	€	€€€
Subsidie (ISDE)	✓	✓	✓	✓

1) Hybride variant beschikbaar 2e kwartaal 2024.




Meer informatie

Scan de QR-code of ga naar
nefit-bosch.nl/luchtwarmtepomp

Warm water op maat

Kies je voor de flexibele variant, een all-electric binnenunit zonder ingebouwde warmwatervoorziening, dan heb je voor warm water een externe boiler nodig. Deze zijn leverbaar in verschillende formaten, van 200 liter voor een twee- of driepersoonshuishouden, tot 500 liter voor grotere huishoudens. Voor een optimaal rendement van je warmtepompinstallatie wordt in bepaalde gevallen een buffervat toegepast. Nefit Bosch biedt voor elke installatie het juiste buffervat.



Warmtepompboilers

De Nefit boilers zijn voorzien van een enkele spiraal, de Bosch boilers van een dubbele: de voorverwarmingsspiraal kan worden aangesloten op een zonnecollectorcircuit.

De naverwarmingsspiraal heeft een extra groot oppervlak voor betere warmteoverdracht, speciaal geschikt voor warmtepompen.



Type	Nefit HR200 (enkele spiraal)	Nefit HR300 (enkele spiraal)	Bosch WPS 390-1 EP1C	Bosch WPS 490-1 EP1C
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
Vermogen in kW	5	7,3	9,1	11,2
Totaalgewicht in kg	108	140	151	186
Inhoud in l	200	300	400	500
Afmetingen in cm	60x134	60x180	70x160	70x192
Kantelmaat in cm	148	193	175	205
Energielabel	C	C	C	C

Warmtepompbuffervaten

Universele buffervaten voor duurzame systemen. Deze buffervaten vergroten de "vrije" inhoud van de verwarmingsinstallatie. Schommelingen in retourtemperaturen worden zo voorkomen. Daarnaast zorgt het buffervat voor

minder starten en stoppen van de warmtepomp bij geringe warmtevraag. Zo wordt de levensduur van de warmtepomp verlengd en het jaarrendement verhoogd. Of een buffervat in jouw situatie nodig of wenselijk is, kan je installateur bepalen.



Type	Nefit 50 Liter	Bosch BH 120-5 1B	Bosch BH 200-5 1B	Bosch BH 300-5 1B
Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal
Totaalgewicht in kg	24	53	75	87
Inhoud in l	50	120	200	300
Afmetingen in cm	53x54	51x99	55x154	67x151
Kantelmaat in cm	76	112	163	166
Energielabel	nvt	nvt	nvt	nvt

Eenvoudige, slimme bediening

Afhankelijk van het model dat je kiest zijn er verschillende mogelijkheden om je verwarming te bedienen. Bijvoorbeeld via het touchscreen display op de binnenunit. Of met een handige intuïtieve app op je smartphone. Daarnaast kun je ook kiezen voor een van de bijpassende thermostaten. Ontdek wat de mogelijkheden van jouw warmtepomp zijn. Vraag het je installateur of kijk op nefit-bosch.nl/thermostaten.



Bosch RT 800 kamerthermostaat

- ▶ Eenvoudige bediening van het systeem vanuit de woonkamer (of ander gewenst vertrek).
- ▶ Bedrade regelunit met kleuren touchscreen.
- ▶ Informatie over het verbruik en de efficiëntie van het systeem.



Bosch CR 10 H kamerthermostaat

- ▶ Eenvoudig te bedienen kamerthermostaat.
- ▶ Efficiënt en comfortabel.




Bosch EasyControl slimme thermostaat

- ▶ Eenvoudig te bedienen via touchscreen en app.
- ▶ Automatisch energie besparen.
- ▶ Energieverbruik in de app.
- ▶ Service op afstand mogelijk.
- ▶ Klimaat per vertrek te regelen (optie).




Kies zelf hoe je je verwarmingsinstallatie wilt bedienen. Op nefit-bosch.nl/thermostaten zie je welke thermostaat past bij jouw warmtepomp.



HomeCom Easy App

- ▶ Gratis app voor intuïtieve bediening van je verwarming met je smartphone.
- ▶ Individuele klokprogramma's.
- ▶ Een eenvoudige manier om inzicht te krijgen.



Aantrekkelijke subsidie

Denk je na over de aanschaf van een Nefit Bosch warmtepomp? Weet dan dat je aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming van de rijksoverheid: de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Alle Nefit Bosch warmtepompen staan op de ISDE apparatenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (let op: bij nieuwe modellen duurt het even voor ze op de lijst verschijnen).

Hoeveel subsidie krijg je?

Afhankelijk van het type krijg je tot wel een derde van de aanschafprijs terug. Zo bespaar je honderden euro's waarmee je de terugverdientijd van je warmtepompinstallatie aanzienlijk verkort. Wil je weten op hoeveel subsidie jij kunt rekenen? Bekijk dan de Subsidiewijzer op de website van Nefit Bosch.

Waar kan je de ISDE warmtepompsubsidie aanvragen?

Het aanvragen van de subsidie voor de warmtepomp doe je online op de website van de RVO.

Voorwaarden voor warmtepompsubsidie

Wil je gebruikmaken van de ISDE? Zorg dan dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

- ▶ De warmtepomp moet geïnstalleerd zijn voordat je een aanvraag indient.
- ▶ Subsidie aanvragen kan tot maximaal 12 maanden na installatie.

- ▶ De warmtepomp moet nieuw zijn, dus niet tweedehands of gebruikt.
- ▶ De warmtepomp moet geïnstalleerd zijn in een woning van voor 1 juli 2018 (datum aanvraag bouwvergunning).
- ▶ De installatie moet door een erkende installateur of bouwinstallatiebedrijf zijn gedaan, zoals een Nefit Bosch partner.
- ▶ Je moet factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie overhandigen.

TIPS

- ▶ Ben je van plan behalve de warmtepomp nog meer maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het installeren van een zonneboiler of het isoleren van je woning? Dan kun je ook daarvoor ISDE subsidie krijgen. Je moet dan al je maatregelen in één aanvraag indienen.
- ▶ Naast de ISDE zijn er vaak ook lokale of provinciale subsidies. Deze kunnen oplopen tot 50% van de investering. Je mag deze subsidies aanvragen, naast de ISDE (stapelen). Het loont dus zeker de moeite om even te 'Googlen' of informeren bij je gemeente en provincie.



Meer informatie

Scan de QR-code of ga naar
nefit-bosch.nl/subsidie



Nog niet helemaal overtuigd?



Of het je nu gaat om het verlagen van je energierekening, de steeds strengere overheidsregels of het klimaat, warmtepompen worden steeds aantrekkelijker voor steeds meer huiseigenaren.

Warmtepomp: wel of niet de juiste keuze?

Sta je op het punt om je oude cv-ketel te vervangen? Dan heb je momenteel nog de vrijheid om te kiezen tussen een nieuwe cv-ketel of een warmtepomp. Maar straks misschien niet meer. Het kabinet wil namelijk vanaf 2026 de warmtepomp verplicht stellen bij het vervangen van een cv-ketel. Er zijn uitzonderingen: voor appartementen, monumenten en situaties waarin de terugverdientijd langer is dan zeven jaar geldt de verplichting niet.

Wanneer is een warmtepomp een goede keuze?

- ▶ Je woning is voldoende geïsoleerd.
- ▶ Je hebt in je woning voldoende ruimte voor het binnen-deel en rondom je woning plek voor het buitendeel.
- ▶ Je energieverbruik is gemiddeld of hoog.
- ▶ Je wilt minder of geen gas verbruiken en het energielabel van je woning verbeteren.
- ▶ Je wilt bijdragen aan de vermindering van CO₂-uitstoot.
- ▶ Je hebt zonnepanelen waarmee je een deel van de benodigde elektriciteit voor de warmtepomp af kunt dekken.
- ▶ Jouw gemeente heeft geen plannen om jouw woning op een warmtenet aan te sluiten.

Wanneer is een warmtepomp misschien niet de juiste keuze?

- ▶ Je huis is slecht geïsoleerd.
- ▶ Je hebt buiten of binnen onvoldoende ruimte voor de installatie.
- ▶ Jij of je burens zijn uiterst kritisch op alles dat mogelijk geluid voortbrengt.
- ▶ Je gasverbruik is al laag.
- ▶ Je woont in een appartement met blokverwarming.
- ▶ Jouw gemeente heeft concrete plannen om jouw wijk op korte termijn aan te sluiten op een warmtenet.

Dit kun je zelf doen

- ▶ Informeer bij je gemeente of er plannen zijn voor een warmtenet. Wordt jouw wijk binnen zeven jaar aangesloten op een warmtenet, dan is de aanschaf van een warmtepomp voor jou misschien niet rendabel.
- ▶ De 50-gradentest. Bij de meeste cv-ketels staat de temperatuur van het cv-water (standaard) ingesteld op 70 à 80 graden. Als je deze een tijdje op 50 graden zet (let op: alleen voor cv-water, niet voor tapwater!) kun je beoordelen of je woning ook tijdens koudere perioden warm blijft. Zo ja, dan is jouw woning waarschijnlijk geschikt om zonder gas te verwarmen met een all-electric warmtepomp. Lukt dit niet, dan is het zinvoller om eerst naar andere maatregelen te kijken. Vraag je installateur om advies.

Waarom een warmtepomp van Nefit Bosch

Al bijna twintig jaar zijn Nefit en Bosch onderdeel van het toonaangevende internationale merk Bosch. Zo bieden we al jaren een ruime keuze aan verantwoorde oplossingen voor duurzaam verwarmen en koelen. Met meer dan een miljoen geplaatste warmtepompen is Nefit Bosch een begrip onder warmtepompinstallateurs. Ontwikkeld in Zweden, zijn onze warmtepompen opgewassen tegen de koudste winters. Niet de goedkoopste, niet de lichtste of kleinste. Wel de beste prestaties en de langste levensduur.

Voordelen Nefit Bosch warmtepompen

- ▶ Robuust, hoogwaardige kwaliteit: lange levensduur.
- ▶ Hoog rendement: bewezen efficiënt.
- ▶ Verwarmt ook bij vorst zonder gas of extra stroomverbruik.
- ▶ Bediening met app en beheer op afstand mogelijk.
- ▶ Verlengde garantie mogelijk.
- ▶ Aantrekkelijke ISDE-subsidie.

Hogere besparing

Dankzij de unieke technologie kunnen warmtepompen van Nefit Bosch de woning zelfstandig verwarmen bij buitentemperaturen tot wel 5 à 7 °C onder nul. Bij veel vergelijkbare warmtepompen moet de elektrische bijverwarmer of de gasketel al veel eerder bijspringen om het huis warm te houden. Nefit Bosch warmtepompen halen hierdoor een aantoonbaar hoger rendement dan veel vergelijkbare warmtepompen.

Langere levensduur, stillere werking

Nefit Bosch warmtepompen kennen een robuust ontwerp met een grote ventilator. Dat betekent minder draaiuren, met minder starts en stops. Resultaat: minder slijtage en een langere levensduur. Een ander voordeel is de stillere werking, doordat de buitenunit maar weinig op maximaal vermogen hoeft te draaien.

Beste Warmtepomp Consumentenbond

De laatste twee keer kwam een warmtepomp van Nefit Bosch als winnaar uit de bus van de Consumentenbondtest 'Beste Warmtepomp'. Niet alleen de stilste, maar ook de hoogste energiebesparing. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en is er een warmtepomp die nog stiller is dan de stilste uit de test: de Bosch Compress 5800i AW.

Standaard koel

In de zomer kunnen Nefit Bosch warmtepompen hun werking omkeren en zorgen voor koeling. Zo kunnen ze de binnentemperatuur tot zo'n 5 graden verlagen. Hiervoor heb je wel vloerverwarming nodig, of een vergelijkbaar systeem.

Veilige keuze

Je kiest voor een uniek, compleet duurzaam systeem van één merk, geïnstalleerd door de lokale Nefit Bosch partner, met ondersteuning en de uitstekende garantie van Nefit Bosch. Je installateur kan altijd terugvallen op Nefit Bosch. Ook over 10 of 15 jaar. Onze ervaren serviceorganisatie maakt elke dag haar reputatie als betrouwbare partner waar.



Nefit Bosch warmtepompen

Internationale koploper met de meeste warmtepompervaring

Nefit Bosch biedt je een van de breedste programma's aan warmtepompen. Voor elke situatie kunnen we samen met de installateur een oplossing op maat leveren. Als grote internationale speler heeft Bosch een jarenlange ervaring met warmtepompen. We ontwikkelen nieuwe warmtepomptechnologieën in onze eigen R&D- en productiecentra in Europa. Miljoenen huishoudens en

zakelijke gebruikers vertrouwen dagelijks op onze technologie voor het leven. Onze gecertificeerde adviseurs en monteurs ondersteunen de installateur van ontwerp tot en met inbedrijfstelling. En bij het beheer en onderhoud van de installatie. Zo zorgen we samen voor optimaal en efficiënt comfort. Duurzaam verwarmen en koelen. Het begint bij Nefit Bosch.



Wereldwijd opereert Bosch CO₂-neutraal. De meer dan 400 locaties over de hele wereld - van ontwikkeling tot productie en administratie - laten wat CO₂-emissies betreft geen ecologische voetafdruk meer achter.



CO₂ neutral



ClimateProtection
with heating systems from Bosch

Uw installateur:

Roosmijn Techniek B.V
Steurstraat 5i
1317NZ Almere
www.roosmijntechniek.nl

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.